News Release



株式会社ブリヂストン

広報部 東京都中央区京橋3丁目1番1号 〒104-8340 電話:03-6836-3333 Fax:03-6836-3184 https://www.bridgestone.co.jp

2018年9月27日

2 輪レースの ST600 クラス指定タイヤとして 「BATTLAX RACING R11」(NHS)を発売

株式会社ブリヂストンは、2 輪レースの ST600 クラスの指定タイヤとして「BATTLAX RACING R11」 (NHS)*1を 12月1日より発売します。当該タイヤは、MFJ 全日本ロードレース選手権*2及び地方選手権の ST600クラス、鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>、鈴鹿選手権 ST600R クラスにおいて、指定ドライタイヤとして 2019年シーズン*3より使用可能です。

当該タイヤは、サーキット走行向けの 2 輪タイヤ「BATTLAX RACING R11」をベースに、コンパウンド やパタンデザインを変更することで、ST600 クラスで必要とされるグリップ性能と耐久性能のバランスを最 適化し、さらなるラップタイムの向上を追求しています。



「BATTLAX RACING R11」(NHS)

「BATTLAX RACING R11」(NHS)の詳細は以下の通りです。

<タイヤスペック>

用途	タイヤサイズ	商品コード	標準 リム幅 (インチ)	適用 リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	推奨空気圧 (冷間時) (kPa)
フロント	120/600R17 TL	RMR04867	3.50	3.00~3.50	604	118	170~190
リア	180/640R17 TL	RMR04868	5.50	5.50~6.00	640	179	160~180

<対象レース>

- ·全日本選手権 ST600 クラス
- ・地方選手権 ST600 クラス
- 鈴鹿 4 時間耐久ロードレース < ST600 >
- ・鈴鹿選手権 ST600R クラス

その他のレースでのご使用についてはレース主催者にお問合せ下さい。

<適用開始時期>

上記対象レースの 2019 年シーズンより使用可能です。※3

- ※1 Not for Highway Service の略。当該タイヤはレース専用タイヤとして開発した新スペックです。公道では使用できません。
- ※2 全日本ロードレース選手権は国内最高峰のオートバイ・ロードレースシリーズです。ST600 クラスで使用される車両は市販用バイクをベースにしており、また、改造範囲が狭く制限されているため、公道を走る状態に近いマシンで戦われるのが特徴です。タイヤがワンメイク制となった 2015 年から当社の「BATTLAX」タイヤが指定タイヤとして選ばれており、2020 年までの供給が決定しています。

ST600 クラスの 2019 年シーズンの指定タイヤは以下の通りです。

		商品コード	商品名	サイズ
ドライ	フロント	RMR04867	「BATTLAX RACING R11」(NHS)	120/600R17
	リア	RMR04868	「BATTLAX RACING R11」(NHS)	180/640R17
ウェット	フロント	RMR04858	「RACING BATTLAX W01」	120/600R17
	リア	RMR04859	「RACING BATTLAX W01」	190/650R17

※3 適用期間内に指定タイヤを変更する場合があります。

2019 年シーズンでは「RACING BATTLAX R10」も引き続き使用可能です。

(「RACING BATTLAX R10」は 2018 年 11 月末販売中止予定)

以上

本件に関するお問い合わせ先 <報道関係> 広報第2課 TEL:03-6836-3333 <お客様> お客様相談室 TEL:0120-39-2936