

MFJ公認タイヤ

●井上ゴム工業(株)

〒503-2417岐阜県揖斐郡池田町本郷680番地 ☎0585-45-2945

タイヤ名	サイズ	公認年月日
TRIAL WINNER	4.00R18,TR - 7	'86.3.26
TRIAL WINNER TR - 9	4.00R18	'86.7.8
PRO - TECH NS - 50F	2.75 - 174PR,2.75 - 184PR, 80/100R16,80/90R16	
NS - 50R	2.75 - 174PR,3.00 - 174 PR,90/90R18,90/90R17	
PRO - TECH NS - 10F	90/90R18,100/80R17, 100/90R16,110/70R17, 110/80R17,110/80R18, 120/70R17,120/80R16	
NS - 10R	110/80R18,120/80R17 120/80R18,130/70R17 130/90R16,140/60R18 140/70R18,160/60R18	
SPATOLA SPO 1F RADIAL	110/70R17 54H 120/60R17 55H 150/60R17 66H 160/60R17 69H	'92.7.1
TRIAL WINNER TRO11F TUBE TYPE	2.75/21	'92.10.1
TRIAL WINNER TRO11F TUBELESS	4.00R18	'92.10.1

●日本ミシュランタイヤ(株)

〒102-8176東京都千代田区富士見1-6-1富士見ビル ☎03-5210-2731

タイヤ名	サイズ	公認年月日
MICHELIN TRIAL COMPETITIONX11TL	4.00R18 TL	'87.7.8
ラジアルA59X	130/60R16, 120/80R16, 130/60R17 (59H, 59Z), 110/70R17, 120/70R17 (58, 58Z)	
ラジアルM59X	160/60R16, 160/80R16, 180/55R17, 160/60R17 (69H, 69Z), 160/60R18, 150/70R70	
ハイスポートラジアルTX11	120/80R16, 130/60R17, 120/70R17, 100/80R17, 110/80R17, 120/60R17 (55H, 55Z), 110/70R17, 110/80R18	
ハイスポートラジアルTX23	160/80R16, 180/55R17, 150/60R17, 160/60R17 (69H, 69Z), 130/70R17, 150/70R17	
P2301	12/60R17	
P3104	15/61R17, 18/67R17	
P1201	12/60R17	
P3103	15/61R17, 18/67R17	
MICHELIN TRIAL COMPETITION	2.75/21TT	'91.11.1
MICHELIN TRIAL COMPETITION	2.75/21TL	'91.11.1
MICHELIN TRIAL COMPETITIONX11TL	4.00R18TL	'91.11.1
A59X	120/60R17 55Z	'92.4.3
MICHELIN TRIAL COMPETITIONX11TL	4.00R18TL	'92.5.1
ハイスポートラジアルTX11B-TX23	110/70ZR17, 120/70ZR17, 120/60ZR17, 190/50ZR17, 180/55ZR18	'94.7.28
ハイスポートラジアルTX15	130/70ZR16, 110/70ZR17, 120/60ZR17	'95.5.25
ハイスポートラジアルTX25	150/60ZR17, 160/60ZR17	'95.5.25
ハイスポートラジアルTX15RACE	110/70ZR17, 120/70ZR17, 120/60ZR17	'95.9.22
ハイスポートラジアルTX25RACE	150/60ZR17, 160/60ZR17, 180/55ZR17	'95.9.22
P3106使用可能リム3.00~3.50	12/60-17	'96.6.25
P3107使用可能リム3.00~3.50	12/60-17	'96.6.25
P4105使用可能リム4.50~5.50	16/62-17	'96.6.25
P4107使用可能リム4.50~5.50	16/62-17	'96.7.25
ハイスポートラジアル TX25RACE2	使用可能リム4.00~4.50 150/60ZR17 使用可能リム4.25~5.00 160/60ZR17 使用可能リム4.25~5.50 170/60ZR17 使用可能リム5.50~6.00 180/55ZR17	'97.2.28
P1107	使用可能リム2.50	'97.1.24

タイヤ名	サイズ	公認年月日
ハイスポートラジアル TX15RACE3	使用可能リム3.00~3.50 110/70ZR17 使用可能リム3.50~3.75 120/60ZR17 使用可能リム3.50~3.75 120/70ZR17	'97.7.24
ハイスポートラジアル TX25RACE3	使用可能リム4.00~4.50 150/60ZR17 使用可能リム4.25~5.00 160/60ZR17 使用可能リム4.25~5.00 170/60ZR17	'97.8.1
TX15RACE3 SOFT	使用可能リム3.00~3.50 110/70ZR17 使用可能リム3.50~3.75 120/60ZR17 使用可能リム3.50~3.75 120/70ZR17	'98.7.23
TX25RACE3 SOFT	使用可能リム4.00~4.50 150/60ZR17 使用可能リム4.25~5.00 160/60ZR17 使用可能リム4.25~5.00 170/60ZR17	'98.7.23
P1107	使用可能リム4.50~5.50	16/63-17
PILOT	使用可能リム3.00~3.50	110/70ZR17
RACE	3.50~3.75	120/60ZR17
	3.50~3.75	120/70ZR17
	4.00~4.50	150/60ZR17
	4.25~5.00	160/60ZR17
	4.25~5.00	170/60ZR17
PILOT	3.00~3.50	110/70ZR17
RACE	3.50~3.75	120/60ZR17
SOFT	3.50~3.75	120/70ZR17
	4.00~4.50	150/60ZR17
	4.25~5.00	160/60ZR17
	4.25~5.00	170/60ZR17
	5.50~6.00	180/55ZR17
P1108	使用可能リム4.50~5.50	16/63-17
P12325	使用可能リム3.50	F:12/60-17
PILOT RACE /H2	使用可能リム3.00~3.50 F:110/70ZR17 54W 使用可能リム3.50~3.75 F:120/60ZR17 55W 使用可能リム3.50~3.75 F:120/70ZR17 58W 使用可能リム4.00~4.50 R:150/60ZR17 66W 使用可能リム4.25~5.00 R:160/60ZR17 69W	'02.8.25
PILOT RACE /S2	使用可能リム3.50~3.75	F:120/70ZR17 58W
PILOT RACE /M2	使用可能リム3.50~3.75	F:120/70ZR17 58W
P16115B	使用可能リム幅4.50~5.50	16/63-17

●P&A (株)

〒106-0044東京都港区東麻布1-10-11阿部ビル5F ☎03-5575-2320

タイヤ名	サイズ	公認年月日
ビレリトリアルタイヤ・MT73グラトラリアル	2.75 - 21 MT73	'90.9.7
MP7スポーツレーシング	110/70ZR17, 120/60ZR17, 120/70ZR17, 150/60ZR17, 160/60ZR17, 180/55ZR17, 140/60ZR18, 170/60ZR18	'91.7.4
MT75レーシング	100/80T16, 100/80T17, 130/70T17, 140/70T17, 130/70T18	'91.7.4

●(株)日本ダンロップ

〒651-0071兵庫県神戸市中央区筒井町2-1-1 ☎078-265-5622

タイヤ名	サイズ	公認年月日
K320	2.75 - 21 4PR	'86.11.23
K320	4.00R18 4PR	'86.11.23
TT500F GP	80/90R16, 90/90R16, 100/90R16, 90/80R17, 100/18R17 (52H, 57H, 54H)	
TT50GP	90/90R17, 120/80R17, 140/80R17, 130/70R17, 140/70R17, 100/90R18, 130/70R18	
RIDEEN GPR - 30E	110/70R17, 120/70R17, 120/60R17, 100/60R17, 150/60R17, 160/60R17, 170/60R17, 140/60R18, 150/60R18,	
MR677	3.25/4.75R17, 4.00/6.00R18, 2.50/3.00R18, 2.75/3.75R18, 3.25/5.75R17, 3.25/5.75R18, 2.65/3.25R17, 2.85/4.00R17, 3.80/6.00R17, 3.60/6.00R18	
RIDEEN GPR - 60F	110/70R1754H, 120/60R1755H	'91.5.9
RIDEEN GPR - 60	150/60R1766H, 160/60R1769H 140/60R1864H, 150/60R1867H	'91.5.9
TT700F GP	100/80 - 1752H, 110/70 - 1754H 100/90 - 1654H	'91.5.9

タイヤ名	サイズ	公認年月日	
TT700 GP	130/70 - 1762H,140/70 - 1766H 120/80 - 1761H,130/70 - 1863H 130/90 - 1667H	'91.5.9	
TT700F GP	90/90 - 18,110/80 - 17	'92.3.4	
TT700 GP	110/80 - 18,110/90 - 18, 120/80 - 18,140/70 - 18, 150/70 - 17	'92.3.4	
K375F	100/80 - 17	'92.2.4	
K375FG	100/80 - 17	'92.2.4	
K375	120/80 - 17	'92.2.4	
K420GPチューブレス	4.00R18 4PR	'92.4.1	
K420GPチューブレス	4.00R18 4PR	'92.4.1	
TT500F GP	100/80 - 17 52S	'92.6.20	
TT500GP	120/80 - 17 61S	'92.6.20	
K420チューブタイプ	2.75 - 21 (45K)	'92.11.6	
K420チューブレスタイプ	2.75 - 21 (45K)	'92.11.6	
K420GPチューブタイプ	2.75 - 21 (45K)	'92.12.3	
K420GPチューブレス	2.75 - 21 (45K)	'92.12.3	
K420GPチューブタイプ	4.00R18 (64M)	'92.12.15	
K420GPチューブレス	4.00R18 (64M)	'92.12.15	
GPR50F	110/70R17 54H 120/60R17 54H 120/70R17 58H	'93.2.20	
GPR50	140/60R17 63H 140/60R18 64H 150/60R17 66H 150/60R18 67H 160/60R17 69H	'93.2.20	
MR777	150/60R17	'93.3.23	
MR977	90/75R17,115/65R17, 120/70R17,160/60R17,	'94.3.22	
D801Fチューブタイプ	2.75 - 21,4P.R (45M)	'94.5.1	
D801Fチューブレスタイプ	2.75 - 21,4P.R (45M)	'94.5.1	
D801チューブタイプ	4.00R18,4P.R (64M)	'94.5.1	
D801チューブレスタイプ	4.00R18,4P.R (64M)	'94.5.1	
MR977	110/70R17	'94.7.28	
Rideen GPR - 50F SP	110/70R17 54H,120/60R17 55H 120/70R17 58H	'95.2.15	
Rideen GPR - 50 SP	140/60R17 63H,140/60R18 64H 150/60R17 66H,150/60R18 67H 160/60R17 69H	'95.2.15	
TT900F GP	80/90/16 43P,90/80/17 46S,100/80/17 52S,100/90/16 54H,100/80/17 52H,110/80/17 57H,110/70/17 54H	'95.2.15	
TT900GP	90/90/17 49P,100/80/17 52S,120/80/17 61S,120/80/17 61H,120/80/18 62H,130/70/17 62H,140/70/17 66H,150/70/17 69H,150/70/18 70H	'95.2.15	
KR244	使用可能リム 4.50~5.50	3.25/5.90R17 '95.11.28	
TT100GP	110/90/17 60H 120/80/17 61H 3.00/18 47S 3.50/18 56H 4.00/13 64H 90/90/18 51H 110/90/18 61H 100/90/19 57H	'96.12.26	
Rideen GPR70F	使用可能リム2.75~3.50 使用可能リム3.00~3.50 使用可能リム3.00~3.50	110/70R17 54H 120/60R17 55H 120/70R17 58H	'97.2.10
Rideen GPR70	使用可能リム3.50~4.50 使用可能リム3.50~4.50 使用可能リム3.50~4.50 使用可能リム4.00~4.50 使用可能リム4.00~4.50 使用可能リム4.50~5.00	140/60R17 63H 140/70R17 66H 140/60R18 64H 150/60R17 66H 150/60R18 67H 160/60R17 69H	'97.2.10
SPORTMAX D207F GP	使用可能リム3.50~4.00 使用可能リム3.00~3.50	130/70ZR16 120/70ZR17	'97.8.10 '97.5.25
SPORTMAX D207 GP	使用可能リム4.50~5.50 使用可能リム5.50~6.00 使用可能リム5.50~6.00	170/60ZR17 180/55ZR17 190/50ZR17	'97.5.25

タイヤ名	サイズ	公認年月日	
MR977	使用可能リム2.50 使用可能リム3.00~3.50 使用可能リム3.00 使用可能リム3.50~3.75	90/75R17 115/65R17 110/70R17 120/70R17	'97.7.24
KR244	使用可能リム4.50~5.50	3.25/5.90R17	'97.7.24
Rideen GPR70	使用可能リム4.50~5.00 使用可能リム4.50~5.00	150/60R17 66H 160/60R17 69H	'97.7.24
KR122	使用可能リム2.50 使用可能リム2.75~3.50	90/65R17 120/60R17	'98.6.26 '98.6.26
KR122	使用可能リム2.50 使用可能リム2.75~3.50	90/65R17 120/60R17	'98.7.23 '98.7.23
KR244	使用可能リム4.50~5.50 使用可能リム4.00~4.50 使用可能リム4.50~5.50	165/50R17 3.25/5.90R17 165/50R17	'98.7.23 '98.9.25 '98.9.25
Rideen GPR-70FSP	使用可能リム2.75~3.50 使用可能リム3.00~3.50 使用可能リム3.00~3.50 使用可能リム3.50~4.50 使用可能リム3.50~4.50 使用可能リム4.00~4.50 使用可能リム4.50~5.00 使用可能リム3.50~4.50 使用可能リム4.00~4.50	(F) 110/70R17 54H (F) 120/60R17 55H (F) 120/70R17 58H (R) 140/60R17 63H (R) 140/70R17 66H (R) 150/60R17 66H (R) 160/60R17 69H (R) 140/60R18 64H (R) 150/60R18 67H	'00.3.22
Rideen GPR-70SP	使用可能リム4.00~4.50 使用可能リム4.50~5.00	(R) 150/60R17 66H (R) 160/60R17 69H	'00.5.25
KR244	使用可能リム幅4.50~5.50	150/55R17	'03.5.15

●(株)ブリヂストン

〒104-8340東京都中央区京橋1-10-1 ☎03-3563-6819

タイヤ名	サイズ	公認年月日
BATTLAX BT - 72FS	110/80R17,110/70R17, 120/60R17,120/70R17	
BATTLAX BT - 72RS	140/70R17,140/60R17, 150/60R17,160/60R17, 120/80R18,140/60R18, 150/60R18,170/60R17	
BATTLAX BT - 09SS	90/90 - 16,90/80 - 17	
BATTLAX BT - 70FS	110/70 - 17,120/60 - 17, 120/70 - 17,130/60 - 17, 140/60 - 17,140/60 - 18, 150/60 - 17,150/60 - 18, 160/60 - 17,170/60 - 17	
ME72	85/595R18,85/575R17, 110/590R17,95/600R18, 140/630R18,120/595R17, 150/600R17	
ME76	105/575R17,150/635R18,15 5/620R17	
BATTLAX BT - 50F	120/70ZR17,130/60ZR17	'91.6.7
BATTLAX BT - 50R	170/60ZR17,180/55ZR17, 160/60ZR18	'91.6.7
ME77	90/575R17	'91.6.1
ME78	105/585R17	'91.6.1
BATTLAX BT - 09SS SOFT	90/90 - 16,90/80 - 17,100/ 80 - 17	'92.4.20
BATTLAX BT - 10SS SOFT	120/80 - 17,100/90 - 18	'92.4.20
BATTLAX BT - 80S F RADIAL	110/70R17,120/70R17,120/ 60R17	'92.3.20
BATTLAX BT - 80S R RADIAL	150/60R17,160/60R17, 150/60R18	'92.3.20
BATTLAX BT - 50	120/70ZR17	'92.4.20
ME77	90/570R17	'92.6.10
ME77	105/585R17	'92.6.10
ME77	160/625R17	'92.6.20
ME77	150/635R18	'92.6.20
ME77	155/620R17	'93.7.1
BATTLAX BT - 39F SS	90/80 - 17,100/80 - 17,80/90 - 16	
BATTLAX BT - 39R SS	100/90 - 18,120/80 - 17,100/80 - 17	
BATTLAX BT - 80S F RADIAL	110/70R17,120/60R17,120/70R17	
BATTLAX BT - 80S R RADIAL	150/60R17,160/60R17,150/60R18	
ME01Z	120/600R17	'94.2.10
BATTLAX BT - 80F - RADIAL	110/70R17 54H,120/60R17 55H,120/70R17 58H	'94.7.20
BATTLAX BT - 80R - RADIAL	150/60R17 66H,160/60R17 69H	'94.5.20

付 録

タイヤ名	サイズ	公認年月日	
BATTLAX BT - 90F - RADIAL	110/70 R17 54H 120/60 R17 55H 120/70 R17 58H	'95.1.20	
BATTLAX BT - 90R - RADIAL	150/60 R17 66H 160/60 R17 69H 140/60 R18 64H 150/60 R18 67H	'95.1.20	
BATTLAX BT - 90F RADIAL	110/70R17 54H,120/60R17 55H 120/70R17 58H	'95.1.20	
BATTLAX BT - 90R RADIAL	150/60R17 66H,160/60R17 69H 140/60R18 64H,150/60R18 67H	'95.1.20	
ME01F	90/580R17	'95.3.15	
RACING BATTLAX RADIAL WET ME01Z	110/590R17	'95.5.1	
BATTLAX BT - 90F RADIAL	110/70R17 54H,120/70R17 58H	'95.7.19	
ME77Z 使用可能リム2.75~3.50	110/585R17	'95.11.28	
ME76 使用可能リム3.00~3.75	120/595R17	'95.11.28	
ME04Z 使用可能リム4.50~5.50	160/620R17	'95.11.28	
RACING BATTLAX WET E04Z使用可能リム2.75~3.50	115/590R17	'96.4.20	
RACING BATTLAX WET	E01使用可能リム2.15~2.50 E04Z使用可能リム2.75~3.50 ME01Z使用可能リム3.50~3.75 ME04Z使用可能リム4.50~5.50	90/560R17 115/590R17 120/600R17 160/620R17	'97.4.25
BATTLAX BT-90F RADIAL	使用可能リム2.75~3.50 使用可能リム3.00~3.50	110/70R17 54H 120/60R17 55H, 120/70R17 58H	'98.4.1
BATTLAX B T - 9 6 R RADIAL	使用可能リム3.50~4.50 使用可能リム4.00~4.50 使用可能リム4.50~5.00 使用可能リム3.50~4.50	140/70R17 66H 150/60R17 66H, 150/60R18 67H 160/60R17 69H 140/60R18 64H	'98.7.1 '98.4.1 '98.4.1 '98.4.1
BATTLAX BT-96 RADIAL HARD	使用可能リム2.75~3.50 使用可能リム3.00~3.50 使用可能リム4.00~4.50 使用可能リム4.50~5.00	110/70R17 54H 120/70R17 58H 150/60R17 66H 160/60R17 69H	'98.6.26
RACING BATTLAX WET E02	使用可能リム4.50~5.50	165/620 R17	'99.5.1
BATTLAX BT-090 RADIAL F	使用可能リム2.75~3.50 使用可能リム3.00~3.50 使用可能リム3.00~3.50	110/70R17 54H 120/60R17 55H 120/70R17 58H	'01.6.1 '01.7.10 '01.7.25
BATTLAX BT-090 RADIAL R	使用可能リム3.50~4.50 使用可能リム3.50~4.50 使用可能リム4.00~5.00 使用可能リム3.50~4.50	140/70R17 66H 150/60R17 66H 160/60R17 69H 150/60R18 67H	'01.8.1 '01.6.1 '01.7.10 '01.7.15
B090R	使用可能リム3.50~4.50	R:150/60R17 66H	'02.4.1
BATTLAX WET E02	使用可能リム4.50~5.50	R:165/620R17	'02.4.25
BT-090R PRO	使用可能リム幅3.50~4.50 使用可能リム幅3.50~4.50 使用可能リム幅4.00~5.00 使用可能リム幅3.50~4.50	140/70R17 66H 150/60R17 66H 160/60R17 69H 150/60R17 67H	'03.3.15
RACING BATTLAX WET E06Z	使用可能リム幅4.50~5.50	165/620R17	'03.4.26
RACING BATTLAX WET ME01Z	使用可能リム幅3.50~3.75	120/600R17	'03.6.27

岡田商事(株)

〒105-0012東京都港区芝大門1-37 ☎03-5473-0371

タイヤ名	サイズ	公認年月日
METZELER 使用可能リム3.00~3.50	F:110/70ZR17 54W	'02.2.22
RENN SPORT 使用可能リム4.00~4.50	R:150/60ZR17 66W	
使用可能リム4.25~5.00	R:160/60ZR17 69W	